

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 20_18 - 20_19 году
составлен "7" августа 2018 года

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Чувашско-Эштебенькинский филиал 2008 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Северное управление министерства образования и науки Самарской области

(учредитель организации)

446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Краснова, д. 84 Б

(юридический адрес, физический адрес организации)

Куликова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

министерство имущественных отношений Самарской области

(учредитель организации)

443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20

(юридический адрес, физический адрес организации)

Абламова М.М.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с Распоряжением Северного управления министерства образования и науки Самарской области _____

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "31" мая 2018 г. N 138-р в период с " 7" по " 10" августа 2018 г.

комиссией Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

- Белов Алексей Николаевич - первый заместитель главы района – председатель комиссии; 8(84651) 21752 admver@mail.ru
- Ухтверов Игорь Александрович - руководитель муниципального казенного учреждения м.р. Челно-Вершинский «Центра по защите населения и территорий от ЧС – секретарь комиссии; 8(84651)22535 goadmver@mail.ru
- Синицын Андрей Александрович - начальник отделения надзорной деятельности муниципальных районов Кошкинский, Челно-Вершинский (по согласованию); 8(84651) 22825 ondchelnovershiny@mail.ru
- Астафьева Лариса Федоровна - начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора (по согласованию); tosergievsk@fsnsamara.ru
- Егоров Евгений Петрович - инженер МБУ «Центр по обеспечению содержания Муниципального имущества»; 8(84651) 21425 cheina11@mail.ru

-Гусев Сергей Геннадьевич -начальник отдела МВД России по Челно-Вершинскому району 8(84651) 22270
- Мистяков Рамиль Рашидович -начальник ОГИБДД по Челно-Вершинскому району; 8(82651)2-16-29 chelnaigibdd@yandex.ru
- Мрясова Надежда Анатольевна - начальник Челно-Вершинского территориального отдела организации образовательных ресурсов и реализации образовательных программ Северного управления министерства образования и науки Самарской области; 8(84651)2-27-08) mryasovana@mail.ru

проведена проверка готовности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный центр" имени Героя советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Чувашско-Эштебенькинский филиал
(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области _____

(полное наименование образовательной организации)

№ от " 27 " марта 2015 года;

Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование от " 28 " декабря 2015 г. № 2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "27" февраля 2015 г. 63-АМ № 001333 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " 25 " мая 2012 г., министерство образования и науки Самарской области _____

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 63 № 001300, срок действия свидетельства с "25" мая 2012 г. до " 25 " мая 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,

установленной формы и выданной " 28 " февраля 2012 г., серия РО,
N 037744, регистрационный номер 3669

министерство образования и науки Самарской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от " 6 " августа 2015 года
оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от " ___ " _____ 20__ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан) и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том
числе общежитий нет единиц на нет мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах нет, в том числе:

выполнены _____,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;

(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2-х объектах образовательной организации:

покраска стен, полов;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом
учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их
количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к
лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление
дополнительных образовательных услуг:

_____;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 50 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 8 человек
человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий - нет;

г) численность выпускников 2017-2018 годов - 4 человека; из них
поступивших в 1-й класс - 4 человека,

- ж) наличие образовательных программ – имеются _____;
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации – имеется _____;
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 1 человек, 25%;
научных работников - нет - _____ человек _____ %;
инженерно-технических работников - нет человек _____ %;
административно-хозяйственных работников - 1 человек , 25 %;
производственных работников - нет человек _____ %;
учебно-вспомогательных работников - 2 человек , 50%;
- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - типовое помещение на 2
человек, состояние - удовлетворительное ;
логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____
человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
- _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость
- _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек,
состояние - удовлетворительное .
- к) наличие плана работы организации на 2018 -2019 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)
5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного
процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
- Здания и объекты организации оборудованы
техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся ограниченными
возможностями здоровья;
- а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	группа		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
2.	спальная комната		имеется	100%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 1 единица, из них подлежит списанию - нет единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - нет единиц. Основные недостатки:

_____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются _____, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 12 " декабря 2014 г. N 8, ГБОУ СОШ "ОЦ" имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино. _____

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 20;

научно-педагогическая и методическая литература - 20.

Основные недостатки: недостаточная укомплектованность художественной литературой для детей.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется _____ .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное _____ :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

_____ ;
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется: спортивная площадка не снабжена спортивным оборудованием.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ СО «Челно-Вершинская центральная районная больница» по договору

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - не имеется;
логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

_____ .
_____ .
Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

_____ .
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано

(количество смен) (количество столовых)

питание организовано в группе на 8 человек. Буфет нет на _____ - _____ мест. Качество имеется, не имеется

эстетического оформления залов приема пищи _____ удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 7 детей, что составляет 90% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых по заключённым договорам. Контракт № 478, 480 от 01.07.2018г. ООО "Общество с ограниченной возможностью" "Комбинат питания "Южный"

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

_____ ;
г) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам
(организовано, не организовано)
_____ соответствует _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

_____ ;
д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточное _____,
(достаточное, недостаточное)
его техническое состояние _____ соответствует _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ не имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

_____ ;
ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____ ;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

_____ ;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,
(организован, не организован)

_____ питьевые краны _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

_____ ;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____,
(имеется, не имеется)

_____.
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному и искусственному освещению

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации не осуществляется

_____ б) объекты организации системой охранной сигнализации _____

оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____

не оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием; ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации не осуществляется

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована

_____ (оборудована, не оборудована)

и _____ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

организована _____

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

_____ 12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

_____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности

выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена _____, (оборудованы, не оборудованы)

2-й тип оповещения

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта N 1-5

(проводилась, не проводилась)

от "01" июля 20 14 года, выданного НОУ «УЦ БЕЗОПАСНОСТЬ»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

не проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная;

(указать характер отопительной системы
(теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена;

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

