

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А
Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«05» марта 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обледования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок
от 05.03.2025 г. № 6367

Дата проведения инспекции: с 10.02.2025 по 05.03.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления - лагерь с дневным пребыванием детей государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" им. Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно - Вершинский Самарской области по адресу: 446853, Самарская область, Челно - Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д. 6 А

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

2.1. Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес:

446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А телефон:8846552-40-44 электронная почта : tosergievsk@fsnsamara.ru

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №20-05/84 от 10.02.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе.
- 2) Договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №2 от 28.12.2011 г.
- 3) Технический паспорт на здание школы.
- 4) Пояснительная записка об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ "ОЦ" имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с.Старое Эштебенькино.
- 5) Договор №8 от 31.01.2025 г. на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей лагеря с дневного пребывания.
- 6) Приказ №24-од от 06.02.2025 г. "Об открытии лагеря дневного пребывания".
- 7) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 05.03.2025 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена по поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе №20-05/84 от 10.02.2025 года.

При экспертизе здания, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул проведена оценка их соответствия (несоответствия) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лагерь дневного пребывания (далее ЛДП) планируется открыть на базе ГБОУ СОШ "ОЦ" имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г. К. с. Старое Эштебенькино по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д. 6А.

Оздоровительное учреждение будет функционировать в период летних каникул (1 смена, июнь 2025 года). Отряды комплектуются из числа обучающихся в ГБОУ СОШ "ОЦ" имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино. Наполняемость в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул предполагается 25 человек.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием в период летних каникул: с 8:30 до 14:30 с организацией 2-х разового питания (в том числе: завтрак, обед), без организации дневного сна.

Здание школы расположено в центральной части населенного пункта с. Старое Эштебенькино в жилом квартале на обособленном земельном участке. Территория, прилегающая к зданию, благоустроена, ограждена по периметру, спланирована с учетом функционального зонирования. Площадка для мусоросборников и мусоросборник (закрытый контейнер) имеются, что соответствует п. п.2.2.3.СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СанПиН 2.4.3648-20).

Здание школы построено в 1969 году по типовому проекту образовательной школы. Здание кирпичное, двухэтажное. Согласно договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №2 от 28.12.2011 г. с МБУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» здание школы передано ГБОУ СОШ с.Старое Епштебенькино для организации и обеспечения образовательной деятельности.

Помещения ЛДП размещены на 1 этаже здания. В состав ЛДП входят игровые комнаты и помещения для занятий кружков (на базе двух учебных кабинетов), спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, туалеты (мужской, женский, отдельный туалет для персонала), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Отделка учебных кабинетов (№2, №3 на первом этаже). Полы покрыты линолеумом, края закрыты плинтусами. Полы без щелей, дефектов и механических повреждений. Стены заштукатурены и покрашены латексной краской. Потолок – железобетонная плита, заштукатуренная, покрашенная. Потолки и стены всех учебных кабинетов гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В классах установлены по 9 парт (парты двухместные). Парты в классах установлены с естественным боковым левосторонним освещением. Кабинеты имеют естественное освещение через 3 оконных проема с установленными окнами. В кабинетах имеется искусственное освещение. В учебных классах искусственное освещение в виде закрытых потолочных светильников. Потолочные светильники расположены параллельно светонесущей стене.

Спальные помещения отсутствуют, что соответствует п.3.12.2. СанПиН 2.4.3648-20 (так как ЛДП функционирует с 08.30, по 14.30, и дневной сон не предусмотрен режимом дня).

Медицинские помещения (медицинский кабинет) для организации медицинского обслуживания в ЛДП отсутствуют. Медицинское обслуживание ЛДП будет организовано на базе ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (ЦРБ, ФАП) по договору №8 от 31.01.2025 г. на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей лагеря с дневного пребывания, что соответствует п.2.9.1., п.2.9.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Гардероб (раздевалка для верхней одежды) расположен на первом этаже, оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви. В состав спортивного блока, находящегося на первом этаже, входят: спортивный зал, раздевалки.

Туалеты находятся в зоне расположения ЛДП. Туалеты отдельные для девочек и мальчиков, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. В мужском и женском туалетах в общем тамбуре имеется 2 раковины. В мужском и женском туалете – по 3 унитаза. Унитазы установлены в кабинках с дверьми, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Количество санитарных приборов соответствует табл. 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 (количество санитарных узлов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием детей предусматривается не менее 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 раковина (1 кран) на 30 человек, что не противоречит количеству детей в ЛДП- 25)

Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Умывальные раковины обеспечены мылом. Умывальные раковины обеспечены бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Отделка санитарных узлов – стены и полы покрыты керамической плиткой. Потолки, стены и полы всех помещений туалетов гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.2. п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

Организация питания в оздоровительном учреждении обеспечена на базе школьного пищеблока. Помещения столовой находятся в отдельном блоке на 1-м этаже здания школы.

В составе пищеблока следующий набор основных и вспомогательных помещений: обеденный зал на 60 посадочных мест, горячий цех, моечная столовой посуды, сырой цех (овощной и мясной), совмещенные со складом продуктов питания. Столовая работает на сырье.

Перед обеденным залом столовой установлены 3 раковины с подводкой холодной и горячей воды. Количество раковин перед обеденным залом соответствует табл. 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в соотношении количества детей в ЛДП).

Площадь обеденного зала 87,9 кв.м., 60 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,46 кв.м.. Максимальное количество детей в ЛДП – 25 детей будут обслуживаться в 1 заход по времени приема пищи. Обеденный зал оборудован столовой мебелью без дефектов, с покрытием, позволяющим проводить её обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания школы предусматривает следующие потоки: посетители (учащиеся, преподаватели) попадают в обеденный зал со стороны коридора 1 этажа школы. Перед обеденным залом установлены 3 раковины для мытья рук. Между горячим цехом с готовой продукцией и обеденным залом установлена раздаточная. Грязная (использованная) столовая посуда по левой стороне обеденного зала через дверь попадает в моечную столовой посуды. Чистая посуда складывается на стеллажах в раздаточной. Сырье попадет с обратной стороны пищеблока в складские помещения через тамбур с территории участка школы, а затем в помещение для работы с сырьем и горячий цех.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 1 электрическая плита (на 6 комфорок), пароконвектомат, жарочный шкаф, овощерезка, посудомоечная машина, электрический водонагреватель, электрическая мясорубка, 3 холодильника (марки Бирюса, Минск, Веко).

Столовая на момент обследования обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 13) СП 2.4.3648-20. Используются фарфоровая, стеклянная посуда (тарелки, блюда, чашки, бокалы), столовые приборы (ложки, вилки, ножи) из нержавеющей стали, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 2) СП 2.4.3648-20. Посуда без отбитых краев, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 4) СП 2.4.3648-20.

Для мытья столовой посуды (школы, ЛДП) на момент обследования имеется посудомоечная машина. Для мытья кухонной посуды используется двухсекционная ванна, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 1, режим обработки) СП 2.4.3648-20 (табл. 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21). Для мытья столовой посуды в ручном режиме имеется трех секционная моечная ванна, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 1, режим обработки) СП 2.4.3648-20. В сыром «цехе» установлены одногнездовые ванны для мытья овощей и мяса.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 10) СП 2.4.3648-20, п.3.2, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для раздельной технологической обработки пищевых продуктов (сырых и готовых, по наименованию сырья и продукции) имеется ограниченный набор производственных столов с соответствующей маркировкой. В горячем цехе установлены разделочные столы «ВМ», «ВО», в сыром цехе разделочные столы «ОС», «СМ/СР». Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, из нержавеющей стали имеют цельнометаллическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 8) СП 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр ВИТ-1), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 8) СП 2.4.3648-20.

Холодильное оборудование имеет маркировку соответствующее фактическому набору хранимых пищевых продуктов, в исправном состоянии, поддерживает необходимый температурный режим (исходя из значений установленных контрольных термометров), что соответствует п.2.4.6.2 (абзацы 7,10) СП 2.4.3648-20.

Имеется термометр для контроля температуры блюд на раздаче, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 1) СП 2.4.3648-20, п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в наличии, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 3) СП 2.4.3648-20. Имеется посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 3) СП 2.4.3648-20.

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Место выделения тепла (над плитой) обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

С целью обеспечения качества и безопасности приготовления и реализации готовых блюд примерное меню данного пищеблока, должно быть ограничено и разрабатываться с учетом имеющихся условий для организации питания в лагере с дневным пребыванием детей (в связи с ограниченной ограниченным набором оборудования, производственных столов и цехов, особенностей организации питания детей).

Отопление помещений школы – от мини-котельной на газовом топливе. Вентиляция – естественная приточно-вытяжная. Канализация – имеется, местная «на выгреб», на прием сточных вод осуществляется по договору.

Водоснабжение – хозяйственно-питьевое от централизованной сети населенного пункта. Подогрев воды осуществляется электронагревателями.

Освещение – естественное (через оконные проемы, подоконники свободны от посторонних предметов и цветов) и искусственное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышесказанного:

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления - лагерь с дневным пребыванием детей государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" им. Героя Советского Союза Дюдокина Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно - Вершинский Самарской области по адресу: 446853, Самарская область, Челно - Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д. 6 А

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А телефон:8846552-40-44 электронная почта : tosergievsk@fnsamara.ru

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Жилин М. В.